


# Global deiken, yerel deiken tanımlama nasıl yapılır?

## Global Deiken nasıl tanımlanır?


Aynı kütüphane altındaki farklı süreçlerde kullanılacak, genel bir deiken ihtiyaç olduğunda, tanımlama yapmak için aşağıdaki adımler yapılır:

Client ekranında öncelikle hangi kütüphane için tanımlama yapılacak ise, o kütüphane seçilir. Sistem Deikenleri bölümüne girilir.



Açılan ekranda sağ tıklayarak "Yeni" işlemi seçilir.

Oluturulacak sistem deikeninin adı belirlenir.



Sistem Değişkeni Özellikleri

Genel

Adı Genel Müdür

Tip Belirsiz

Açıklama

Veritabanı Bağlantı Komutu  
Kullanıcı Adı  
Şifre

Tamam Vazgeç

## Özellikler

Özellikler	Tip	Açıklama
	Belirsiz	Herhangi bir tip verilmeyeceği durumlarda kullanılır.
	Veritabanı bağlantı komutu	Veritabanı bağlantıları için kullanılır.
	Kullanıcı Adı	Metin bir ifadeyi tanımlamak için kullanılır.
	Şifre	Eğer şifre tanımlanacak ise, şifrenin görünmemesi için kullanılır.

## Örnek

Aşağıdaki örnekte, aynı kütüphane altındaki tüm süreçlerde geçerli olabilecek, genel müdür tanımlanması nasıl yapıldığı görülebilir.

Sistem Değişkeni Özellikleri

Genel

Adı GenelMudur

Tip Kullanıcı Adı

Değer

Kullanıcı Adı 0000001

Açıklama

Genel müdür sicil numarası

Tamam Vazgeç

## Süreçte kullanm:

### Örnek


```
<Value Culture=" " Target="None">$(GenelMudur)</Value>
```

## Yerel Deiken nasıl tanımlanır?



Süreç bazında kullanılacak bir deiken ihtiyaç olduğunda, tanımlama yapmak için aşağıdaki adımler yapılır:

Client ekranında süreç açılır, soldaki menüden workflow seçilir.

Açılan ekranda sağ tıklayarak "Özellikler" işlemi seçilir.




Açılan ekranda sağ tıklayarak "Yeni" ilemi seçilir. Oluşturulacak sistem deikeninin adı belirlenir.



Örnek

Aadaki örnekte, aynı kütüphane altındaki tüm süreçlerde geçerli olabilecek, genel müdür tanımı nasıl yapıldığını görebilirsiniz.



Parametre

Adı GenelMudur

Değer 000001

Tamam Vazgeç Uygula

**Süreçte kullanm:**

**Örnek**

```
<Value Culture=" " Target="None">$(GenelMudur)</Value>
```