

User

Nedir?

Aktif kullanıcının özelliklerine erişim için kullanılır.

Sentaks

```
<User Property="" Culture="" Index="0" />
```

Özellikler

	Ad	Açıklama
--	----	----------

Property	Kullancya ait bilgileri almamza yarayan alandır.	
	Ad	Açıklama
	IdentityKey	Kullancnn sahip olduğu Id deerini guid olarak getirir.
	Title	Kullanc ünvanı getirir.
	NameSurname	Kullanc isim ve soyismini aralarında boluk brakarak getirir.
	RegistryNumber	Kullanc Sicil No sunu getirir.
	SecondManagerRegistryNumber	Kullancnn Employee tablosunda bulunan ikinci yönetici Sicil No bilgisini getir.
	SecondManagerIdentity	Kullancnn ikinci yönetici Id'sini getirir.
	SecondManagerName	Kullancnn ikinci yönetici ismini getirir.
	SecondManagerSurname	Kullancnn ikinci yönetici soy ismini getirir.
	SecondManagerNameSurname	Kullancnn ikinci yönetici ismini ve soyismini aralarında bül koyarak getirir.
	Telephone	Kullanc telefon bilgisini getirir.
	MobilePhone	Kullanc mobil telefon bilgisini getirir.
	ManagerRegistry	Kullancnn Employee tablosunda bulunan yönetici Sicil No bilgisini getir.
	ManagerNameSurname	Kullancnn yönetici ismini ve soyismini aralarında bül koyarak getirir.
	ManagerIdentity	Kullancnn yönetici Id'sini getirir.
	DepartmentDetail	Kullanc departman Id ve ismini getirir.
	DepartmentManagerRegistry	Kullancnn bal bulunduğu departman için yönetici Sicil No sunu getirir.
	DepartmentManagerNameSurname	Kullancnn bal bulunduğu departman için yönetici isim ve soy ismini getirir.
	DepartmentManagerIdentity	Kullancnn bal bulunduğu departman için yönetici için Id bilgisini getirir.
	JobStartDate	Kullancnn işe başlama tarihi tutar.
	JobEndDate	Kullancnn işten ayrıldığı tarihi tutar.
	DailyWorkingHour	Kullancnn günlük çalışma süresini tutar.
	Gender	Kullanc cinsiyet bilgisini tutar.
	Email	Kullanc e-posta bilgisini tutar.
	AccountingCode	Kullancnn her Employee tablosunda AccountingCode alan varsa bu alandaki deerini getirir.
	ExpenseLimit	Kullancnn her Employee tablosunda ExpenseLimit alan varsa bu alandaki deerini getirir.
	DepartmentType	Kullancnn bal olduğu departman tipi bilgisini getirir.
	LogonId	Kullanc sisteme girişi için kullanc ismi bilgisini getirir.
	Disabled	Kullancnn pasif olmama durumu bilgisini 0 ve 1 olarak getirir.
	OrganizationDetail	Kullanc organizasyon Id ve ismini getirir.
	OrganizationType	Kullancnn bal olduğu organizasyon tipi bilgisini getirir.
	Location	Kullancnn lokasyon bilgisini getirir.
	Picture	Kullancya ait fotoğraf bytearray olarak getirir.
Culture	Ayrıntı yapıırken kullanılacak kültür bilgisini belirlemenizi sağlar. Örnek deer "en-GB"	
Index	Varsayılan deer 0 dr. Birden çok kiinin atand rollerde deer deitirilerek farklı kullancnn almısalanabilir.	

Örnekler

Aktif kullanc rolü için kullanc bilgileri **Property** alanı doldurularak ulalır.

Örnek

```
<User Property="NameSurname" Culture="" Index="0" />
<User Property="RegistryNumber" Culture="" Index="0" />
<User Property="ManagerNameSurname" Culture="" Index="0" />
```

Verilen bir kullanıcı Id değeri ile kullanıcıya ait bilgileri tablo ilişkilerinden ulaşılabilir. Aadaki örnek kullanıcının şirketine ait kod bilgisini getirir ve ***/Personel/KurulusKod** yoluna ayzar.

Kullanıcı Id si bilgileri ulaşma örneği

```
<Set Node="*/Personel/KurulusKod">
  <User Property="Employee.Company.Code" Index="0">
    <Evaluate Target="None" Culture=""><![CDATA[*/Personel/Id]]></Evaluate>
  </User>
</Set>
```

User özelliğinin kullanılabilmesi için Id değerine veya aktif kullanıcıya ihtiyaç vardır diğer durumlarda FindUser özelliği ile bulunan User üzerinden ilgili özelliklere ulaşılabilir. **BTAdminUser** Sicil No tutan bir değişken ve bu değişken ile **FindUser** kullanılarak kullanıcı bulunur sonrasında **User** özellikleri aktif olur.

FindUser ile kullanım örneği

```
<User Property="IdentityKey" Culture="" Index="0">
  <FindUser Property="RegistryNumber">
    <Value Culture="" Target="None">$(BTAdminUser)</Value>
  </FindUser>
</User>
```



MembershipProvider olarak Organization2 kullanılması durumunda property alanında ema yazma kuralları kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

[Value](#)

[FindUser](#)

[Evaluate](#)